



# Inovys II *Evo*

Cadeira de rodas basculante





## Conforto máximo

Ao projetar uma cadeira de rodas inclinável, nossa prioridade é o conforto. Baseada na nossa bem-sucedida linha Inovys, esta cadeira de rodas também oferece excelentes qualidades anti-escaras.

O design do Inovys II Evo é pensado para atender às suas necessidades individuais. Nossos anos de experiência garantem versatilidade, inúmeras opções de ajuste e conforto com um design renovado.



## Inclinação

O alívio de pressão é um benefício importante do Inovys II Evo. O sistema de inclinação gira suavemente sobre o centro de gravidade do utilizador sem causar fricção na pele. Outros benefícios incluem a melhora da circulação, redução da tensão nos músculos e articulações, e proteção da coluna vertebral.



## Configurações personalizáveis

Ao longo do dia, o uso e a evolução do utilizador tornam necessárias as possibilidades de ajuste, satisfazem as necessidades e proporcionam conforto. Nosso sistema sem ferramentas permite ajustes que oferecem conforto tanto ao utilizador quanto ao cuidador.



*Punhos ajustáveis em altura sem ferramentas*



*Apoios de braço removíveis, ajustáveis em altura e profundidade  
Profundidade do assento ajustável*



*Descanso para as pernas com múltiplos ajustes Apoios de pés reguláveis em ângulo  
Ajuste do suporte para panturrilhas*



## Desenhada com cuidado



Inovys II Evo oferece excelente conforto com suas almofadas de assento e encosto pré-formadas e ajustáveis. Outras formas de almofada e configurações estão disponíveis para garantir um ajuste individual para cada utilizador.

## Sua história, sua configuração

Você pode não apenas modificar a configuração e posicionamento. Inovys II Evo pode ser adaptada às necessidades específicas com nossa ampla gama de opções e acessórios. Para se adequar a novas exigências, os acessórios individuais podem ser substituídos ou ajustados após a configuração inicial. Uma cadeira criada por você e para você.

## Cor



**C89 - Cobre**



*Versão E disponível (assento e encosto de ajuste elétrico)*



*Versão T30. Versão de trânsito disponível com rodas traseiras T30*



*B74 - Compatível com travões de acompanhante*



*B66MAL - Descanso de braço para hemiplegia disponível para ambos os braços*

## Informação técnica

■ Largura total	630 - 680 - 730 mm
■ Altura total	990 - 1060 mm
■ Comprimento total	1010 - 1050 mm
■ Largura do assento	400 - 450 - 500 mm
■ Ângulo plano do assento	0° - 21°
■ Ângulo do encosto	0° - 54°

■ Altura do assento	460 - 530 mm
■ Altura do encosto	550 - 585 mm
■ Profundidade do assento	460 - 520 mm
■ Peso	36 kg
■ Peso máximo do utilizador	135 kg
■ Informações adicionais	CE

Desvios em peso e medidas (15 mm e 1.5 kgs) são possíveis  
Imagens para fins ilustrativos. Algumas características podem ser opcionais.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Estrada de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parque Industrial - Edifício A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para mais informações, entre em contato com seu distribuidor local.

**VERMEIREN**  
we care for you