

TRIGO T

A Trigo T é uma cadeira de rodas moderna, ativa, dobrável e leve, especialmente concebida para pessoas que gostam de manter-se ativas e confortáveis. Rodas traseiras desportivas e modernas (jantes de extração rápida que podem ser ajustadas em ângulo e altura) com jantes pretas, travões de fácil acesso e pequenas rodas dianteiras que variam (altura ajustável) entre 3" e 6". A TrigoT vem equipado com apoios para os pés removíveis e ajustáveis em altura. A cadeira de rodas pode alterar o centro de gravidade para se adequar a cada utilizador. Dependendo da configuração, a maior parte do peso do utilizador e da cadeira pode ser deslocada para a frente ou para trás.



	Preço	Imagem
Configuração standard	€ 2 858,00	

S = Standard | **O** = Opção sem custo extra | **□** = Opção com custo extra

ASSENTO

Largura (cm)	Profundidade (cm)											
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	Cruzeta simples, peso máx. utilizador: 70 kg
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	Cruzeta 1,5, peso máx. utilizador: 130 kg
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	Cruzeta dupla, peso máx. utilizador: 130 kg
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	


largura mínima total com protetores standard e 0° de camber: Largura de assento + 16 cm

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO (em cm)

Altura dianteira do assento (cm)	Medida da roda dianteira			
	3"	4"	5"	6"
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
42	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
51	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pode existir uma diferença de ± 10 mm

As opções em cinza não são compatíveis



ALTURA TRASEIRA DE ASSENTO (em cm)

Altura traseira do assento (cm)	Roda 18"	Roda 20"	Roda 22"	Roda 24"	Roda 26"
32,5	<input type="radio"/>	–	–	–	–
33,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	–
34,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	–
35,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
36,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
37,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–
38,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
39,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
40,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
41,5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42,5	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43,5	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44,5	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45,5	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46,5	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47,5	–	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48,5	–	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49,5	–	–	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50,5	–	–	–	–	<input type="radio"/>
51,5	–	–	–	–	<input type="radio"/>
52,5	–	–	–	–	<input type="radio"/>

Respeite as seguintes diferenças máximas recomendadas entre a altura dianteira do assento e a altura traseira.

- Para a profundidade de assento 32 - 36 cm: diferença máxima de 4 cm
- Para a profundidade de assento 36 - 44 cm: diferença máxima de 7 cm
- Para a profundidade de assento 44 - 50 cm: diferença máxima de 10 cm










Recorde que a altura dianteira do assento nunca deve ser inferior à altura traseira. Pense na segurança do utilizador.






TABELA EXPLICATIVA RODA DIANTEIRA - RODA TRASEIRA VS. PROFUNDIDADE DE ASSENTO

Roda Dianteira	Roda Traseira				
	18"	20"	22"	24"	26"
<i>Possíveis profundidades de assento</i>					
3"	32 - 50 cm	32 - 50 cm	36 - 50 cm	38 - 50 cm	44 - 50 cm
4"	32 - 50 cm	32 - 50 cm	36 - 50 cm	38 - 50 cm	44 - 50 cm
5"	32 - 50 cm	32 - 50 cm	36 - 50 cm	38 - 50 cm	44 - 50 cm
6"	38 - 50 cm	38 - 50 cm	40 - 50 cm	40 - 50 cm	45 - 50 cm

PROTETORES DE ROUPA / APOIOS DE BRAÇO

B82S fixo	Protetor de roupa fixo - alumínio INCOMPATÍVEL COM BI5	○	s.c.	
B82S-C Fixo	Protetor de Roupa Fixo - Carbono INCOMPATÍVEL COM BI5	□	897,60 €	
B82 Fixo	Protetor de roupa anti-salpicos fixo - alumínio INCOMPATÍVEL COM BI5	□	81,60 €	
Bi5	Apoios de braço ajustáveis em altura - modelo longo (33 cm) COMPATÍVEL APENAS COM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 38-50 CM	□	201,60 €	
Bi5S	Apoios de braço ajustáveis em altura - modelo curto (20 cm) COMPATÍVEL APENAS COM ASSENTOS 32-50 CM	□	201,60 €	
Bi5 ALU	Apoios de braço em alumínio ajustáveis em altura - modelo longo (33 cm) COMPATÍVEL APENAS COM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 38-50 CM	□	320,00 €	
Bi5S ALU	Apoios de braço em alumínio ajustáveis em altura - modelo curto (20 cm) APENAS COMPATÍVEL COM ASSENTOS 32-36 CM	□	320,00 €	
TUBE	Apoio de braço tubular (dobrável) - 23 cm INCOMPATÍVEL EM COMBINAÇÃO COM ÂNGULO AJUSTÁVEL OU ENCOSTO DOBRÁVEL	□	129,60 €	
TUBE-LONG	Apoio de braço tubular (dobrável) - 28 cm INCOMPATÍVEL EM COMBINAÇÃO COM ÂNGULO AJUSTÁVEL OU ENCOSTO DOBRÁVEL	□	201,60 €	
B82SL-A	Protetor de roupa LONGO removível - alumínio INCOMPATÍVEL COM BI5	□	403,20 €	
B82S-C	Protetor de roupa removível - carbono INCOMPATÍVEL COM BI5	□	820,80 €	
B82L-A	Proteção de alumínio roupa longa e removível à prova de salpicos INCOMPATÍVEL COM BI5	□	168,00 €	
B82-C	Protetor de roupa removível anti-salpicos - carbono INCOMPATÍVEL COM BI5	□	652,80 €	
B66	Apoio de braço hemiplégico	□	188,80 €	

B66O	Apoio de braço hemiplégico orientável	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	236,80 €	
B66M	Apoio de braço hemiplégico com suporte palmar	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	273,60 €	
B66ML	Apoio de braço hemiplégico com suporte palmar - longo	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	345,60 €	
B66MA	Apoio de braço hemiplégico com suporte anatómico	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	292,80 €	
B66MAL	Apoio de braço hemiplégico longo com suporte anatómico	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	360,00 €	
B66OM	Apoio de braço hemiplégico com suporte palmar - orientável	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	382,40 €	
B66OML	Apoio de braço hemiplégico longo com suporte palmar - orientável	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	667,20 €	
B66OMA	Apoio de braço hemiplégico com suporte anatómico - orientável	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	556,80 €	
B66OMAL	Apoio de braço hemiplégico longo com suporte anatómico - Orientável	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	686,40 €	
B66S	Apoio de braço hemiplégico com almofada Stabilo	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	560,00 €	

APOIO DE PÉS				
BA6IN 70°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis, com plataforma regulável em ângulo Apoios de pés curtos de -5 cm. Inclinação de 70° em relação ao chassi (30-38 cm)	<input type="radio"/>	s.c.	
BA6IN 80°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis com plataforma regulável em ângulo Apoios de pés curtos de 5 cm, inclinação de 80° em relação ao chassi (30-38 cm)	<input type="radio"/>	s.c.	
BA6IN 90°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis com plataforma regulável em ângulo Apoios de pés curtos de 5 cm, inclinação de 90° em relação ao chassi (30-38 cm) Incompatíveis com rodas dianteiras de 6"	<input type="radio"/>	s.c.	
B06IN 70°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis com plataforma regulável em ângulo. Inclinação de 70° em relação ao chassi.	<input type="radio"/>	s.c.	
B06IN 80°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis com plataforma regulável em ângulo. Inclinação de 80° em relação ao chassi.	<input type="radio"/>	s.c.	
B06IN 90°	Apoios de pés extraíveis e rebatíveis com plataforma regulável em ângulo Inclinação de 90° em relação ao chassi Incompatíveis com rodas dianteiras de 6"	<input type="radio"/>	s.c.	
BK6 70°	Apoio de pés monobloco extraível. Inclinação de 70° em relação ao chassi.	<input type="checkbox"/>	100,80 €	
BK6 80°	Apoio de pés monobloco extraível. Inclinação de 80° em relação ao chassi Incompatível com rodas dianteiras de 6" Incompatível com rodas dianteiras de 5" Profundidade do assento ≤ 36 cm	<input type="checkbox"/>	100,80 €	
BK6 90°	Apoio de pés monobloco extraível. Inclinação de 90° em relação ao chassi Incompatível com rodas dianteiras de 6" Incompatível com rodas dianteiras de 5" Profundidade de assento ≤ 36 cm	<input type="checkbox"/>	100,80 €	
BK7	Suporte de amputado esquerdo (ajustável em altura) Incompatível com largura de assento ≤ 36 cm	<input type="checkbox"/>	220,80 €	
BL7	Suporte de amputado direito (ajustável em altura) Incompatível com largura de assento ≤ 36 cm	<input type="checkbox"/>	220,80 €	
BK7BL7	Suportes de amputado direito e esquerdo (ajustáveis em altura) Incompatíveis com largura de assento ≤ 36 cm	<input type="checkbox"/>	436,80 €	
BZ8 IN	Apoios de pés curtos eleváveis e plataforma ajustável em ângulo	<input type="checkbox"/>	278,40 €	

Comprimento da perna (LLL) – distância entre o recuo poplíteo e o arco da plataforma

SOMENTE POSSÍVEL COM APOIO DE PÉS INVERTIDO	<input type="radio"/> 28 cm <input type="radio"/> 29 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 31 cm <input type="radio"/> 32 cm <input type="radio"/> 33 cm <input type="radio"/> 34 cm	<input type="radio"/>	s.c	
	<input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 37 cm <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 39 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 41 cm <input type="radio"/> 42 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 44 cm <input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 46 cm	<input type="radio"/>	s.c	

Medir o comprimento do apoio de pés da cadeira de rodas.




O comprimento da perna deve ser pelo menos 5 cm inferior à altura frontal do assento escolhida.

CORES






		Mate	Brillo			
C20	Azul escuro	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
C29	Cinza Prata	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
	Prateado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C4	Vermelho brilhante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C5	Preto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C53	Laranja transparente	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
	Laranja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C55	Inox lacado	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
	Inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C56	Azul Sagitta	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
	Azul metálico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C59	Champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C71	Espelho azul	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	240,00 €	
C72	Espelho vermelho	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	240,00 €	
C73	Espelho verde lima	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	240,00 €	
C76	Branco brilhante	-	-	<input type="radio"/>	s.c	
	Branco	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C78	Espelho cyan	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C79	Celeste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C8	Amarelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C85	Verde brilhante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C87	Abóbora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C88	Dourado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
C89	Cobre escuro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	s.c	
Cxx	Outra cor dentro da gama cromática da Vermeiren			<input type="checkbox"/>	240,00 €	

PUNHO E ALTURA DO ENCOSTO

SELEÇÃO DE TIPOS DE ENCOSTO (ESTRUTURA)

	Encosto fixo	<input type="radio"/>	s.c	
	Encosto reclinável (82° – 102°) ajuste através de botão, ângulo padrão: 90°	<input type="checkbox"/>	384,00 €	
	Encosto reclinável e rebatível (82° – 102°) ajuste através de botão, ângulo padrão: 90°	<input type="checkbox"/>	494,40 €	

SELEÇÃO DE PUNHOS DE EMPURRE

PH00	Sem punhos de empurre	<input type="checkbox"/>	-	
PH01	Punhos fixos (12 cm)	<input type="checkbox"/>	24,00 €	
PH02	Punhos fixos curtos (8 cm)	<input type="checkbox"/>	24,00 €	
PH03	Punhos rebatíveis	<input type="checkbox"/>	273,60 €	
PH04	Punhos ajustáveis em altura telescópicos	<input type="checkbox"/>	148,80 €	
PH05	Punhos ajustáveis em altura com braçadeira	<input type="checkbox"/>	273,60 €	
PH06	Punhos ajustáveis em altura com braçadeira e rebatíveis	<input type="checkbox"/>	436,80 €	



SELEÇÃO ALTURA DO ENCOSTO

Seleção Altura do Encosto								
	Tipos de punhos	PH00	PH01	PH02	PH03	PH04	PH05	PH06
Altura Fixa	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ
	35 cm	○	○	○	○	-	○	○
	37 cm	○	○	○	○	-	○	○
	39 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	41 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	43 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	45 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	47 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	49 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
	51 cm	○	○	○	○	Δ	○	○
Altura ajustável em altura (3 secções)	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-
	30-32,5-35 cm	Δ	□	□	Δ	-	-	-
	35-37,5-40 cm	□	□	□	□	-	-	-
	40-42,5-45 cm	□	□	□	□	-	-	-
	45-47,5-50 cm	□	□	□	□	-	-	-
		○ compatível						
		Δ compatível só com encosto fixo						
		- incompatível						
		□ compatível com custo acrescido						

SELEÇÃO DE ESTOFOS / ALMOFADA DO ENCOSTO

	Encosto padrão – Nylon	S	s.c	
L44	Encosto ajustável em tensão com refletores traseiros	○ Nylon ○ Cordura ○ 3D Net	□	57,60 €
	Bolso traseiro		□	48,00 €








DIMENSÕES ENCOSTO VICAIR

A l t u r a	cm	Largura				
		30	35	40	45	50
	32	□	□	□	□	□
	40	□	□	□	□	□
	48	□	□	□	□	□
	56	□	□	□	□	□



ASSENTO

	Nylon lona fixa Almofada não incluída	○	s.c	
	Nylon ajustável em tensão Almofada não incluída	○	s.c	

SELEÇÃO DE ASSENTO				
	Almofada de espuma 5 cm A tapeçaria será igual à do encosto	<input type="checkbox"/>	105,60 €	
	Almofada de 5 cm com camada viscoelástica A tapeçaria será igual à do encosto	<input type="checkbox"/>	220,80 €	
B24D	Almofada de 6 cm dividida A tapeçaria será igual à do encosto	<input type="checkbox"/>	139,20 €	

RODAS				
standard preto	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6"		s.c.	
Transparente	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		s.c.	
Alu-prata	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		105,60 €	
Alu-vermelho	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		105,60 €	
Alu-azul	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		105,60 €	
Carbono	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		192,00 €	
Led	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		105,60 €	



















Rodas traseiras				
Standard	Roda 18" com pneus Schwalbe Marathon Racer	<input type="checkbox"/>	384,00 €	
Desenho	Roda leve 20", radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="radio"/>	s.c.	
Desenho	Roda leve 22", radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="radio"/>	s.c.	
	Roda 24" x 1 alumínio preta, maciça preta	<input type="radio"/>	s.c.	
	4" x 1 B74 ALU preta, ar, pneu preto Só em combinação com travão de tambor B74	<input type="radio"/>	s.c.	
	24" x 1 B74 ALU preta, maciça preta Só em combinação com travão de tambor B74	<input type="radio"/>	s.c.	
Desenho	Roda 24" com cubo de alumínio, radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="radio"/>	s.c.	
Desenho	Roda 24" com cubo de alumínio, radial, pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	220,80 €	
Spirit	Roda 24" com cubo de alumínio, radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="checkbox"/>	960,00 €	
Spirit	Roda 24" com cubo vermelho de alumínio, radial, pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	1 065,60 €	
Spirit	Roda 24" com cubo de alumínio, radial, pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	1 065,60 €	
Spirit	Roda 24" com cubo azul de alumínio, radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="checkbox"/>	960,00 €	
Spirit	Roda 24" com cubo azul de alumínio, radial, pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	1 065,60 €	
Spirit	Roda 24" com cubo vermelho de alumínio, radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="checkbox"/>	960,00 €	
Spinergy	Roda 24" Spinergy, pneus Schwalbe Right Run preta INCOMPATÍVEL COM B330 E B330A	<input type="checkbox"/>	2 560,00 €	
Spinergy	Roda 24" Schwalbe Marathon Plus INCOMPATÍVEL COM B330 E B330A	<input type="checkbox"/>	2 560,00 €	




Off Road	Roda 24" Schwalbe Land Cruiser (kit extra) INCOMPATÍVEL COM Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C	<input type="checkbox"/>	984,00 €		
De diseño	Roda 26" radial, pneus Schwalbe Right Run preta	<input type="checkbox"/>	139,20 €		
De diseño	Roda 26" radial, pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	326,40 €		
HEM2	Kit de aro duplo – roda 24 x 1 3/8" maciça Travão central não incluído. Profundidade de assento ≥ 38 cm INCOMPATÍVEL COM SMOOTHER WHEEL APENAS COMPATÍVEL COM CAMBER 0°	<input type="radio"/> Direita <input type="radio"/> Esquerda	<input type="checkbox"/>	725,00 €	
Smoother Wheel	24" SmootherWheel, pneu Schwalbe Marathon Plus, preto, 50–70 kg	<input type="checkbox"/>	2 880,00 €		
	24" SmootherWheel, pneu Schwalbe Marathon Plus, preto, 70–90 kg	<input type="checkbox"/>	2 880,00 €		
	24" SmootherWheel, pneu Schwalbe Marathon Plus, preto, 90–110 kg	<input type="checkbox"/>	2 880,00 €		
	24" SmootherWheel, pneu Schwalbe Marathon Plus, preto, 110–130 kg	<input type="checkbox"/>	2 880,00 €		

CAMBER





	<input type="radio"/> 0° <input type="radio"/> 2° <input type="radio"/> 4° <input type="radio"/> 6°	<input type="radio"/>		
--	---	-----------------------	--	--




TRAVÕES					
	Travão de tração (bloqueio puxando para trás)	<input type="radio"/>	s.c		
	Travão de empurre (bloqueio empurrando para a frente)	<input type="radio"/>	s.c		
	Travão desportivo A profundidade do assento deve ser ≥ 42 cm	<input type="checkbox"/>	139,20 €		
B74PU	Travões de tambor (apenas com camber de 0°) Rodas 24" x 1 3/8" maciças pretas INCOMPATÍVEL COM PUNHOS REBATÍVEIS OU CADEIRA SEM PUNHOS	<input type="checkbox"/>	384,00 €		
B74AIR	Travões de tambor (apenas com camber de 0°) Rodas 24" x 1 3/8" pretas pneumáticas INCOMPATÍVEL COM PUNHOS REBATÍVEIS OU CADEIRA SEM PUNHOS	<input type="checkbox"/>	384,00 €		
Freno central	Travão central INCOMPATÍVEL COM ASSENTO DE 38 OU MENOS	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	259,20 €	
B40	Extensão da alavanca do travão	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	28,80 €	
ACESSÓRIOS					
B12	Mesas de madeira SÓ PODEM SER UTILIZADAS EM COMBINAÇÃO COM OS APOIOS DE BRAÇOS Bi5	<input type="checkbox"/>	256,00 €		
B20	Cinto	<input type="checkbox"/>	52,80 €		
B31	Suporte canadianas	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	54,40 €	
B33	Cobre-aros de gel	<input type="checkbox"/>	100,80 €		
B330	Aro com revestimento macio INCOMPATÍVEL COM KIT HEM2 SOMENTE POSSÍVEL COM RODAS DE 24"	<input type="checkbox"/>	273,60 €		
B330A	Aro com revestimento macio - aderência avançada INCOMPATÍVEL COM KIT HEM2 SOMENTE POSSÍVEL COM RODAS DE 24"	<input type="checkbox"/>	273,60 €		
B58	Cinto com fivela metálica rápida sistema "quick buckle"	<input type="checkbox"/>	96,00 €		
L55B	Suporte occipital COM OPÇÃO B90	<input type="checkbox"/>	272,00 €		
B47	Apoio de cabeça ajustável em altura NÃO É POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM COMBINAÇÃO COM ENCOSTOS AJUSTÁVEIS	<input type="checkbox"/>	272,00 €		
B78	Roda anti-volteio (par) SE A LARGURA DO ASSENTO < 36 cm, A ALTURA POSSÍVEL DO ASSENTO TRASEIRO DEVE SER NO MÍNIMO 37,5 cm	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	120,00 €	
B85	Cobre-raios - Transparente	<input type="checkbox"/>	115,20 €		
B85M5	Cobre-raios - Mundo	<input type="checkbox"/>	177,60 €		
B85M6	Cobre-raios - Selva	<input type="checkbox"/>	177,60 €		
B85M7	Cobre-raios - Trigo 1	<input type="checkbox"/>	177,60 €		
B85M8	Cobre-raios - Trigo 2	<input type="checkbox"/>	177,60 €		
B86	Rodas de trânsito	<input type="checkbox"/>	120,00 €		

B90	Barra de empurre PH00, PH03, PH06 – INCOMPATÍVEL COM PH01, PH02 – POSSÍVEL MAS SEM AJUSTE DE ALTURA. NÃO COMPATÍVEL COM REGULÁVEL EM ALTURA	<input type="checkbox"/>	107,20 €		
B900	Barra estabilizadora do encosto NÃO PODE SER UTILIZADA EM COMBINAÇÃO COM PH04, B47 NÃO COMPATÍVEL COM REGULÁVEL EM ALTURA	<input type="checkbox"/>	107,20 €		
L04	Suporte de tronco INCOMPATÍVEL COM ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA OU ENCOSTO REBATÍVEL	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	542,40 €	
L04S	Suporte de tronco pequeno INCOMPATÍVEL COM ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA OU ENCOSTO REBATÍVEL	<input type="checkbox"/> Direito <input type="checkbox"/> Esquerdo	<input type="checkbox"/>	542,40 €	

OTRAS OPCIONES

	Soluções de contenção postural – Ver catálogo NeoFlex
	Soluções de sedestação e posicionamento – Ver catálogo Physipro
	Soluções de sedestação e posicionamento – Ver catálogo Vicair
	Proteção de gel – Ver catálogo de Gel Cushions

 Configuração standard